


Beleid:	Bron- en contactonderzoek en maatregelen	
Uitgiftedatum:	8-2-2021	
Concept of definitief	Definitief	

Inleiding

De GGD heeft een landelijk richtlijn opgesteld in het kader van bron- en contactonderzoek Covid-19. In deze richtlijn zijn taken van de GGD en van zorginstellingen beschreven.

Covid-19 is een meldingsplichtige infectieziekte. Dit houdt in dat het wettelijk verplicht is om positieve testen te melden bij de GGD. De GGD start vervolgens bron- en contactonderzoek om na te gaan wie mogelijk in contact is geweest met een positief getest persoon.

In dit beleidsdocument is weergegeven welke taken en verantwoordelijkheden SGL heeft in het kader van Bron- en contactenonderzoek.

Cliënt is positief getest voor COVID-19 (= index)

De GGD start binnen 24 uur bron- en contactonderzoek op. In dat kader, neemt de GGD contact op met de locatie. De volgende punten worden afgestemd:

- De mogelijke besmettingsbron
- Met wie de cliënt in de afgelopen periode contact heeft gehad
- Wie de contactpersoon is voor het BCO (persoonlijk begeleider).

Onderzoek naar de bron

Indien bekend is dat de cliënt contact heeft gehad met een andere COVID-19 positieve cliënt, (zorg)medewerker, of bezoeker, worden de contactgegevens ingevuld in het toegestuurd "Cliënt-bewoner contactenoverzicht bron- en contactonderzoek VVT_gehandicaptenzorg_GGZ" (hierna 'cliënt-bewoner contactenoverzicht BCO' genoemd). Besmetting kan hebben plaatsgevonden binnen 14 dagen voor de 1e ziektedag.

Onderzoek naar de contacten

Contacten van de cliënt moeten in kaart worden gebracht vanaf 2 dagen voor de eerste ziektedag (= start besmettelijke periode) tot het moment dat de cliënt in quarantaine ging. Gebruik ook hiervoor het toegestuurd 'cliënt-bewoner contactenoverzicht BCO'.

Hierbij worden 3 soorten contacten onderscheiden in verband met de te nemen maatregelen/leefregels gebaseerd op de aard van het contact met de positief geteste bewoner:

1. Huishoudcontacten: het delen van gezamenlijke ruimtes zoals woonkamer en keuken wordt geïnterpreteerd als huisgenoten.
2. Nauwe contacten: >15 minuten binnen 1,5 meter of <15 minuten hoog risicoblootstelling (bijv. hoesten/kussen)
3. Overige contacten: >15 minuten op meer dan 1,5 meter afstand in één ruimte. Denk hierbij ook aan medecliënten, medewerkers, stagiaires, werkmensen, leverancier, bezoek etc.

Wat dient geregistreerd te worden

De volgende gegevens dienen per contact geregistreerd te worden op het 'Contactenoverzicht BCO (Bijlage 1). NAW-gegevens

- BSN (indien bekend)
- Datum van het contact
- Soort contact: medebewoner, (zorg)medewerker, bezoeker
- Aard van het contact: huishoudcontact, nauw contact, overig contact
- Al dan niet gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

De contactpersoon van de locatie vult zo spoedig mogelijk het toegestuurde "contactenoverzicht BCO" in en stuurt dit per (beveiligde) email.

GGD Zuid Limburg: bcocontactgegevens@ggdzl.nl

GGD Noord- en Midden Limburg ggd-bron-en-contactonderzoek@vrln.nl

De GGD en contactpersoon van de instelling spreken af hoe de GGD wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de monitoring van COVID-19 klachten halverwege en aan het eind van de monitoringsperiode. Meestal zal de GGD contact opnemen met de contactpersoon op afgesproken dagen.

Maatregelen

De teamleider of persoonlijk begeleider informeert medeciënten, medewerkers en contacten die in aanraking zijn geweest met een positief geteste cliënt en geeft aan welke maatregelen nodig zijn. Ook 1^e contactpersonen van cliënten worden geïnformeerd.

Maatregelen bij positief geteste cliënt

- Cliënten die onbeschermd nauw contact hebben gehad, gaan 10 dagen in quarantaine. Vanwege onze kwetsbare doelgroep, is ervoor gekozen om cliënten niet te testen na 5 dagen, maar dit pas op de 10^e dag te doen. Dit heeft ermee te maken dat er bij testen na 5 dagen nog een kleine kans op besmetting is.
- Cliënten van dagbesteding die onbeschermd nauw contact hebben gehad gaan 10 dagen thuis in quarantaine. Zij krijgen ondersteuning in het aanvragen van een test en er is regelmatig telefonisch contact.
- Alle andere cliënten worden gemonitord t.a.v. symptomen die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus, tot 10 dagen na het laatste contact.
- Zorgmedewerkers die onbeschermd nauw contact hebben gehad, gaan 10 dagen in quarantaine. Zij kunnen na 5 dagen een pcr-test laten doen. Bij personeelskrapte mag men na overleg met de leidinggevende bij een negatieve uitslag komen werken.
- Vrijwilligers en bezoekers die onbeschermd nauw contact hebben gehad gaan 10 dagen in quarantaine.
- De locatie gaat in gedurende 10 dagen dicht. De locatie gaat weer open, als iedereen weer hersteld is.
- Indien op locatie 2 of meer cliënten besmet zijn, of meer dan 2 medewerkers herleidbaar op locatie besmet zijn geraakt gaan in sprake van een cluster-uitbraak. Op dat moment overlegt het coronateam op basis van een risico-inschatting of het wenselijk is om nog aanvullende maatregelen te nemen.

Maatregelen bij positief geteste medewerker

- Cliënten die onbeschermd nauw contact hebben gehad, gaan 10 dagen in quarantaine. Vanwege onze kwetsbare doelgroep, is ervoor gekozen om cliënten niet

te testen na 5 dagen, maar dit pas op de 10^e dag te doen. Dit heeft ermee te maken dat er bij testen na 5 dagen nog een kleine kans op besmetting is.

- Zorgmedewerkers die onbeschermd nauw contact hebben gehad, gaan 10 dagen in quarantaine. Zij kunnen na 5 dagen een pcr-test laten doen. Bij personeelskrapte mag men na overleg met de leidinggevende bij een negatieve uitslag komen werken.
- Vrijwilligers en bezoekers die onbeschermd nauw contact hebben gehad gaan 10 dagen in quarantaine.

Meerdere cliënten of medewerkers besmet: cluster uitbraak

- Indien sprake is van minimaal 2 positief geteste cliënten of medewerkers die op dezelfde locatie wonen of dagbesteding hebben is sprake van een cluster uitbraak en dient de arts infectieziekten bestrijding van de GGD op de hoogte gesteld te worden.
- Vraag bij een uitbraak de GGD om ook andere cliënten en medewerkers zonder klachten te testen, om de omvang van de uitbraak in beeld te brengen. Indien de GGD de medewerkers niet op locatie kan testen, regelen zij dit zelf.
- Vraag de GGD om gedurende de duur van de uitbraak wekelijks de niet eerder positief geteste cliënten te testen en vraag ook om niet eerder positief geteste medewerkers te testen. Indien de GGD de medewerkers niet op locatie kan testen, regelen zij dit zelf.
- Het testen stopt wanneer 2 opeenvolgende testrondes niemand meer positief is.

Clustertesten kunnen aangevraagd worden via telefoonnummer **088-880 5007**